yamagiwa 4-5×10長穴 (取付用穴) 250530 53 3 4 5 6 8 A 安全上のご注意 ○一般屋内用器具です。屋外や、水気、 湿気のある所には取付け出来ません。 Ø780 絶縁不良による感電・火災の原因と なることがあります。 ○天井面取付専用器具です。傾斜天井 壁面、床面には取付けないでくださ 付属品 い。指定外取付けは、火災・落下のお ・取付用ネジ:3.8×38/4本 それがあります。 15 7 ソケット 磁器 1 E26 250V 3A MOON 80 器具 ・屋内専用 ・吊下げ型 14 6 コード 塩化ビニル 1 白色 ・ランプ別 13 5 ワイヤー ステンレス Ø1.2 12 4 ワイヤー調整具 真鍮 1 メッキ仕上 使用 E26 電球形LED 100W形 11 3 フランジ 1 白色 鋼板 光源 12.9W×1 10 2 125V 6A 引掛シーリングキャップ 樹脂 9 1 取付板 鋼板 クロメート処理 色種 8 1 │乳白色 和紙張り仕上 │品番 セード 樹脂 品名 材質 数量 要 ^{カタログ}149F-580 型番 E1FC-02Z7-10 第三角法 単位 | mm | 尺度 質量 9.5 kg ※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。