

YAMAGIWA LIGHTING 2020-2021

「YAMAGIWA LIGHTING 2020-2021」におきまして記載に誤りがございました。

お詫び申し上げますとともに、謹んで訂正させていただきます。

正誤表

頁	カタログ番号	誤	正	記載日
P52	330P2944	高・288mm 質量・2.5kg	高・290mm 質量・2.7kg	2020/06/19
P70	181F-328B 181F-328W	消費電力 86W 記載なし Ra83	消費電力 106W ボルト吊施工 Ra85	2020/06/19
P70	181F-329B 181F-329W	消費電力 77W 記載なし	消費電力 95W ボルト吊施工	2020/06/19
P71	181F-330W 181F-330K	消費電力 90W 記載なし	消費電力 111W ボルト吊施工	2020/06/19
P71	181F-331W 181F-331K	消費電力 66W 記載なし	消費電力 82W ボルト吊施工	2020/06/19
P71	181F-332W 181F-332K	消費電力 44W 記載なし	消費電力 55W ボルト吊施工	2020/06/19
P72	181F-333B 181F-333W	消費電力 33W 埋込型（二箇所）	消費電力 41W 埋込型	2020/06/19
P72	181F-334B 181F-334W	LED 20W 消費電力 20W 埋込型（二箇所）	LED 19W 消費電力 24W 埋込型	2020/06/19
P74	181F-335B 181F-335W 181F-335G	LED 41W×2 全長・Max3000mm 埋込型（二箇所）	LED 33W×2 全長・Max2800mm 埋込型	2020/06/19
P91	718138017/16J	全長・3480mm	全長・Max1980mm	2021/01/15
P93	718195017/10J 718195017/25J 718195017/52J	コンクリート アルミ塗装仕上 ポリカーボネート	コンクリート アルミ塗装仕上	2020/08/07
P94	718221017/10J 718221017/25J	高・290 全長・3825mm ※E26 LED電球 60Wタイプ (LDA8) 使用可 (別売)	高・426 全長・3826mm ※E26 LED電球 100Wタイプ (LDA12) 使用可 (別売)	2020/06/19
P94	718221027/10J 718221027/25J	高・200mm	高・300mm	2020/06/19
P95	718151017/10J	消費電力 64W	消費電力 66W	2020/06/19
P95	718151007/10J	全長・3860mm	全長・2160mm	2021/01/15
P103	126Z1264B	奥・30mm 質量・0.6kg	奥・9mm 質量・0.4kg	2020/08/07
P103	126Z1265B	奥・30mm 質量・0.2kg	奥・9mm 質量・0.2kg	2020/08/07
P106	175F-355	高・190 巾・1630mm	高・180 巾・1640mm	2020/06/19
P106	175F-356	巾・1327mm	巾・1329mm	2020/06/19
P109-112	175F-338C 175F-338W 175F-338U 175F-338X	質量・16.3kg	質量・11.0kg	2020/06/19
P109-112	175F-339C 175F-339W 175F-339U 175F-339X	質量・14.2kg	質量・8.6kg	2020/06/19
P109-112	175F-340C 175F-340W 175F-340U 175F-340X	質量・15.2kg	質量・10.5kg	2020/06/19
P109-112	175F-341C 175F-341W 175F-341U 175F-341X	質量・15.3kg	質量・10.7kg	2020/06/19
P109-112	175F-342C 175F-342W 175F-342U 175F-342X	質量・14.2kg	質量・9.7kg	2020/06/19
P109-112	175F-344C 175F-344W 175F-344U 175F-344X	高・332mm	高・322mm	2020/06/19
P109-112	175F-347C 175F-347W 175F-347U 175F-347X	高・441mm	高・438mm	2020/06/19
P109-112	175F-349C 175F-349W 175F-349U 175F-349X	高・230mm	高・245mm	2020/06/19
P109-112	175F-350C 175F-350W 175F-350U 175F-350X	高・324mm	高・322mm	2020/06/19

正誤表

頁	カタログ番号	誤	正	記載日
P109-112	175F-352C 175F-352W 175F-352U 175F-352X	高・297mm	高・ 295mm	2020/06/19
P127	776FUN8DM/LED	E26 LED電球 60Wタイプ (LDA7) ×3 消費電力 22.2W	E26 LED電球 60Wタイプ (LDA7) ×1 消費電力 7.4W	2020/06/19
P143	797CALA/P2/BM 797CALA/P2/GM	質量・0.9kg	質量・ 0.8kg	2020/06/19
P144	797CON/P3	高・320 全長・5820(±50)mm	高・ 328 全長・ 6328(±50)mm	2020/06/19
P144	797CON/P1	高・166mm	高・ 190mm	2020/06/19
P144	797LUL/P3	巾・φ589 奥・6060(±50)mm	巾・φ 588 奥・ 6560(±50)mm	2020/06/19
P147	956KP154L	高・240mm	高・ 250mm	2020/06/19
P147	956KP154M	高・200mm	高・ 207mm	2020/06/19
P196	320L1032+320X-223	鋼塗装仕上 鋼クロームメッキ	鋼塗装仕上 ステンレス磨き仕上	2020/06/19
P206	129L1038W 129L1038G 129L1038L	巾・φ780mm	巾・φ 790mm	2020/06/19
P206	Z6191	電源 Z6191	電源 Z6192	2020/06/19
P306	320S7473	E26 LED電球 60Wタイプ (LDA7) ×1 消費電力 7W	E26 LED電球 60Wタイプ (LDA8) ×1 消費電力 7.8W	2020/06/19
P316	S7469S+Z1263S	質量・3.5kg	質量・ 2.1kg	2021/02/01
P316	S7468S+Z1263S	質量・4.2kg	質量・ 3.0kg	2021/02/01
P316	Z1262W Z1262M Z1262P Z1262Y	質量・0.05kg	質量・ 0.04kg	2021/02/01
P316	Z1263B Z1263S Z1263K	質量・0.03kg	質量・ 0.02kg	2021/02/01
P346	7182210012/10J 7182210012/25J	巾・φ170mm	巾・φ 175mm	2020/06/19
P346	718221001S/10J 718221001S/25J	高・700mm	高・ 705mm	2020/06/19
P348	132S7461B 132S7461K 132S7460B	デンマーク製	表記削除	2020/06/19
P349	132S7463 132S7457K	デンマーク製	表記削除	2020/06/19
P350	132S7459B	デンマーク製	表記削除	2020/06/19
P354	175S7470	巾・310 奥・360mm 質量・2.5kg	巾・ 282 奥・ 244mm 質量・ 2.6kg	2020/06/19
P354	175S7471	巾・310 奥・360mm	巾・ 282 奥・ 267mm	2020/06/19
P364	481WG24J	質量・1.8kg	質量・ 1.7kg	2020/06/19
P364	481WA24J	質量・1.8kg	質量・ 1.6kg	2020/06/19
P378	L1043	消費電力 35W 質量・3.5kg	消費電力 36W 質量・ 3.8kg	2020/06/19
P378	L1044	消費電力 28W 質量・3.4kg	消費電力 28.8W 質量・ 3.7kg	2020/06/19
P378	L1045	消費電力 28W 質量・3.5kg	消費電力 28.8W 質量・ 3.8kg	2020/06/19
P442	Z6201-100PW(PWM) Z6201-100DA(DALI) Z6201-100DM(DMX) Z6199 ¥5,500 (税抜)	Z6201-100PW(PWM) Z6201-100DA(DALI) Z6201-100DM(DMX) ※Z6199と合わせてご使用ください。 Z6199 ¥5,500 (税抜)	Z6201-105PW(PWM) Z6201-105DA(DALI) ※Z6200と合わせてご使用ください。 Z6201-105DM(DMX) Z6200 ¥9,000 (税抜)	2020/08/05
P443	Z6201-100PW(PWM) Z6201-100DA(DALI) Z6201-100DM(DMX) Z6199 ¥5,500 (税抜)	Z6201-100PW(PWM) Z6201-100DA(DALI) Z6201-100DM(DMX) ※Z6199と合わせてご使用ください。 Z6199 ¥5,500 (税抜)	Z6201-105PW(PWM) Z6201-105DA(DALI) ※Z6200と合わせてご使用ください。 Z6201-105DM(DMX) Z6200 ¥9,000 (税抜)	2020/08/05
P462	L002BJ L002DJ L001BJ L001DJ	Ra85	Ra90	2020/06/19
P464	J560BW J560CW J560DW J561BW J561CW J561DW	器具光束 Eh J560BW、Eh J561BW	器具光束 削除 水平面照度図 (Eh) 削除	2020/06/19

正誤表

頁	カタログ番号	誤	正	記載日
P466	F719BW F719CW F719DW F720BW F720CW F720DW F721BW F721CW F721DW F722BW F722CW F722DW	器具光束 配光曲線 F719BW	器具光束 削除 配光曲線 削除	2020/06/19
P468	F716B(S-W) F716C(S-W) F716D(S-W) F717B(S-W) F717C(S-W) F717D(S-W) F718B(S-W) F718C(S-W) F718D(S-W)	上面カバー：ポリカーボネイトクリア 器具光束 配光曲線 F716C(S-W)	上面カバー：ポリカーボネイトクリア 器具光束 削除 配光曲線 削除	2020/06/19
P504	T1109W T1110W	E11 φ50 ダイクロームミラーランプ 110V65W×1 消費電力 65W	E11 φ50 ダイクロームミラーランプ 110V50W×1 消費電力 50W	2021/02/01
P521	K-648	器具光束 3075 ℓ m	表記削除	2020/06/19
P522	K-649W	壁スイッチ対応 (3回路用) 器具光束 3075 ℓ m	壁スイッチ対応 (2回路用) 表記削除	2020/06/19
P527	L4271B	本体：アルミダイキャスト 塗装仕上 グローブ：プレスガラス 反射鏡：アルミ電解研磨アルマイト仕上	本体：ステンレス 黒レザートーン塗装 グローブ：クリアガラス 内面白塗装 表記削除	2020/06/19
P534	K4634B	LED 11.2W 消費電力 14W 器具光束 490 ℓ m 配光曲線 K4634B	LED 12.3W 消費電力 15W 器具光束 1077 ℓ m HP配光データを参照願います	2020/06/19
P540	K8716G	商品画像	HP商品画像を参照願います	2020/06/19
P600	H4280(B-W)	型番	H4280B	2020/06/19
P600	H4281(B-W)	型番	H4281B	2020/06/19
P630	604H3102(G-S) 604H3103(G-S)	商品画像 S	商品画像 G	2020/06/19

仕様変更・価格改定

頁	カタログ番号	変更前	変更後	記載日
P78	756ICLIGHTS/S2/LED/GLD 756ICLIGHTS/S2/LED/CHR 756ICLIGHTS/S2/LED/BLK	全長・Max4720mm	全長・2700mm	2020/10/26
P78	756ICLIGHTS/S1/GLD 756ICLIGHTS/S1/CHR 756ICLIGHTS/S1/BLK	全長・Max4480mm	全長・2700mm	2020/10/26
P80	756GLOBALL/S2/LED	全長・Max3870mm	全長・Max2700mm	2020/10/26
P85	756TATOU/S2/LED/BLK 756TATOU/S2/LED/WHI 756TATOU/S2/LED/BRN	全長・Max4150mm	全長・Max2700mm	2020/10/26
P162	914A330S/BLACK 914A330S/WHITE 914A330S/CHROME	¥45,000	¥46,000	2021/02/01
P162	914A330S/BRASS	¥46,000	¥47,000	2021/02/01
P162	914A330S/SAVOY	¥50,000	¥51,000	2021/02/01
P163	914A331/CHROME 914A331/BRASS 914A331/BLACK	¥110,000	¥112,000	2021/02/01
P164	914A110/BLACK 914A110/WHITE	¥45,000	¥46,000	2021/02/01
P165	914A333/BRASS	¥62,000	¥63,000	2021/02/01
P165	914A338/WHITE	¥45,000	¥46,000	2021/02/01
P172	771BLS04 771BLS06 771BLS05 771BLS04WH 771BLS04B	E26 LED電球クリア 30Wタイプ×1 (LDF29A) 消費電力 5W	E26 LED電球クリア 30Wタイプ×1 (LDF29B) 消費電力 4.5W	2020/12/14
P174	771MES01CH 771MES01G 771MES01CO 771MES01SM	E26 LED電球クリア 30Wタイプ×1 (LDF29A) 消費電力 5W	E26 LED電球クリア 30Wタイプ×1 (LDF29B) 消費電力 4.5W	2020/12/14
P177	771ETW01S 771ETW01B 771ETS03S 771ETS03B 771ETS03C	E26 LED電球クリア 30Wタイプ×1 (LDF29A) 消費電力 5W	E26 LED電球クリア 30Wタイプ×1 (LDF29B) 消費電力 4.5W	2020/12/14

仕様変更・価格改定

頁	カタログ番号	変更前	変更後	記載日
P178	771MSS01REU 771MSS01W	E26 LED電球クリア 30Wタイプ×1 (LDF29A) 消費電力 5W	E26 LED電球クリア 30Wタイプ×1 (LDF29B) 消費電力 4.5W	2020/12/14
P236	C2185	カタログ番号 C2185 価格 ¥3,800,000	カタログ番号 134C2185 価格 ¥5,890,000	2021/03/26
P236	C2186	カタログ番号 C2186 価格 ¥2,300,000	カタログ番号 134C2186 価格 ¥3,360,000	2021/03/26
P237	C2187	カタログ番号 C2187 価格 ¥1,260,000	カタログ番号 134C2187 価格 ¥1,880,000	2021/03/26
P237	C2188	カタログ番号 C2188 価格 ¥810,000	カタログ番号 134C2188 価格 ¥1,200,000	2021/03/26
P237	C-417	カタログ番号 C-417 価格 ¥390,000	カタログ番号 134C-417 価格 ¥890,000	2021/03/26
P237	C-499	カタログ番号 C-499 価格 ¥360,000	カタログ番号 134C-499 価格 ¥500,000	2021/03/26
P237	C-560	カタログ番号 C-560 価格 ¥500,000	カタログ番号 134C-560 価格 ¥720,000	2021/03/26
P237	C-636	カタログ番号 C-636 価格 ¥360,000	カタログ番号 134C-636 価格 ¥430,000	2021/03/26
P237	C-767	カタログ番号 C-767 価格 ¥420,000	カタログ番号 134C-767 価格 ¥530,000	2021/03/26
P237	P2918	カタログ番号 P2918 価格 ¥160,000	カタログ番号 134P2918 価格 ¥190,000	2021/03/26
P237	P2919	カタログ番号 P2919 価格 ¥190,000	カタログ番号 134P2919 価格 ¥225,000	2021/03/26
P265	B-005	カタログ番号 B-005 価格 ¥105,000	カタログ番号 134B-005 価格 ¥132,000	2021/03/26
P265	B2686	カタログ番号 B2686 価格 ¥85,000	カタログ番号 134B2686 価格 ¥92,000	2021/03/26
P265	B2690	カタログ番号 B2690 価格 ¥120,000	カタログ番号 134B2690 価格 ¥162,000	2021/03/26
P269	703WALLYMW 703WALLYDB	高・247mm	高・243mm	2020/08/24
P271	914A330S/W/BRASS	¥75,000	¥77,000	2021/02/01
P367	771BET01CH 771BET01B 771BET01C	(ランプ別)	記載削除 (ランプ同梱)	2020/10/23
P367	771MEF01CO	E26 LED電球クリア 30Wタイプ×1 (LDF29A) 消費電力 5W	E26 LED電球クリア 30Wタイプ×1 (LDF29B) 消費電力 4.5W	2020/12/14
P547	708CAMOUFLAGE140/CCR	¥47,000	¥49,000	2020/09/01
P547	708CAMOUFLAGE140/CRM 708CAMOUFLAGE140/BST	¥53,000	¥58,000	2020/09/01
P547	708CAMOUFLAGE140BOX	¥2,500	¥3,000	2020/09/01
P547	708CAMOUFLAGE140DRIVER	¥13,000	¥15,000	2020/09/01
P547	708CAMOUFLAGE240/CCR	¥62,000	¥70,000	2020/09/01
P547	708CAMOUFLAGE240/CRM 708CAMOUFLAGE240/BST	¥70,000	¥82,000	2020/09/01
P547	708CAMOUFLAGE240/PRI 708CAMOUFLAGE240/WHI 708CAMOUFLAGE240/GRY 708CAMOUFLAGE240/DGR 708CAMOUFLAGE240/BLK 708CAMOUFLAGE240/DBR	¥53,000	¥58,000	2020/09/01

仕様変更・価格改定

頁	カタログ番号	変更前	変更後	記載日
P556	708REALMATTER/COP 708REALMATTER/BRZ 708REALMATTER/GLD 708REALMATTER/SIL	¥48,000	¥55,000	2020/09/01
P556	708REALMATTER/BOX	¥3,000	¥4,000	2020/09/01
P556	708REALMATTER/DRIVER	¥13,000	¥15,000	2020/09/01
P557	708MYWAY/22/WHI 708MYWAY/22/GRY 708MYWAY/22/DGR 708MYWAY/22/BLK 708MYWAY/22/DBR	LED 13W 消費電力 13W 器具光束 777 ℓ m 質量 : 0.95kg ¥49,000	LED 8W 消費電力 8W 器具光束 583 ℓ m 質量 : 1.44kg ¥58,000	2020/09/01
P557	708MYWAY/22/BOX	¥4,000	¥5,000	2020/09/01
P557	708MYWAY/12/WHI 708MYWAY/12/GRY 708MYWAY/12/DGR 708MYWAY/12/BLK 708MYWAY/12/DBR	LED 13W 消費電力 13W 器具光束 762 ℓ m ¥45,000	LED 8W 消費電力 8W 器具光束 572 ℓ m ¥56,000	2020/09/01
P557	708MYWAY/12/BOX	¥4,000	¥5,000	2020/09/01

生産完了

頁	中止品 カタログ番号	後継品 カタログ番号	記載日
P122	776YAMAGIWALAMP4/W/LED 776YAMAGIWALAMP6/W/LED	—	2020/08/07
P123	776MOONORG/S	—	2020/08/07
P124	776PANTOP45GRY/LED 776PANTOP45BRS/LED	—	2020/08/07
P125	776FUN0DA/LED 776FUN1DA/LED 776FUN2DA/LED	—	2020/08/07
P144	797LUL/P3 797LUL/P2 797LUL/P1	—	2020/12/23
P167	914U336/WHITE 914U336/CHROME 914U336/BRASS	—	2020/12/03
P254	181B2699W 181B2699G	181B2712W 181B2712G	2020/09/15
P276	K4200S K4200N	—	2020/06/19
P301	322Z1205W 322Z1208W 322Z1242W 322Z1243W	—	2021/01/25
P351	776FUN2TA/LED 776FUN1TA/LED	—	2020/08/07
P366	771OPS0102F01	—	2020/12/15
P416	Z6194	Z6198	2020/11/30
P515	YT4AB(B-W) YT4BV(B-W) YT47V(B-W)	YT49B(B-W) YT50V(B-W) YT51V(B-W)	2021/01/05